

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ৩১, ২০০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০শে অক্টোবর, ২০০১/১৫ই কার্তিক, ১৪০৬ বাং

এস,আর,ও নং ২৭৯-আইন—Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976) এর Section 82 তে প্রদত্ত ফর্মাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যাহা উক্ত Ordinance এর section 82 এর sub-section (1) এর প্রয়োজন মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ইং মোতাবেক ১২ই আশ্বিন, ১৪০৬ বাং তারিখের এস,আর,ও নং ২৭৯-আইন/৯৯ দ্বারা প্রাক প্রকাশনা করা হইয়াছিল, যথা :—

অধ্যায়-১

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (ক) “অধ্যাদেশ” অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);
- (খ) “অভ্যন্তরীণ জলপথ” অর্থ অধ্যাদেশের section 2(f) এর সংজ্ঞায়িত “inland ship”;

(১০১৫৭)

মূল্য : টাকা ৩.০০

- (গ) "আই এস এস" অর্থ অভাস্তৰীণ জাহাজ নিরাগনা প্রশাসন;
- (ঘ) "জাহাজ" বা "অভাস্তৰীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e) তে সংজ্ঞায়িত "inland ship";
- (ঙ) "প্রিসিপাল সার্ভেয়ার" অর্থ আই.এস.এস. এ (ইসা)-র প্রধান; এবং
- (চ) "মহাপরিচালক" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরে মহাপরিচালক।

৩। সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট। —(১) প্রিসিপাল সার্ভেয়ার প্রত্যেক অভাস্তৰীণ জাহাজের জন্য একটি সবং নিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রত্যেক জাহাজ বাধ্যতামূলকভাবে বহন করিবে।

৪। জাহাজে নিয়োগের ফেডে শারীরিক উপযুক্ততা। —(১) প্রিসিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন সেডিকেল অফিসার কর্তৃক শারীরিকভাবে পরীক্ষিত এবং উপযুক্ত ঘোষিত না হইলে কোন ব্যক্তিকে জাহাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) ৫৮ বৎসরের বেশী বয়স কোন ব্যক্তি প্রিসিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত কোন সিভিল সার্জন কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া শারীরিকভাবে জাহাজে চাকুরীর জন্য যোগ্য ঘোষিত হইলে কোন জাহাজে নিযুক্তির জন্য তাহার যোগ্যতা সার্টিফিকেট রিভেলিউট করা যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই বৎসর অন্তর এতদুদ্দেশ্যে গঠিত পরীক্ষা বোর্ডের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে হইবে।

৫। জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকা সাপেক্ষে অতিরিক্ত মাটার, ইত্যাদি নিয়োগ। —সর্বনিম্ন নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট দ্বারা নির্ধারিত ইঞ্জিনিয়ার, মাটার, ড্রাইভার ও অন্যান্য পদবীর ব্যক্তির অতিরিক্ত লোক কোন জাহাজে এই শর্তে নিয়োগ করা যাইবে যে, সংশ্লিষ্ট জাহাজে বিধি দ্বারা নির্ধারিত জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম রাখিয়াছে।

৬। বিদেশী নাগরিকের নিয়োগ। —মহাপরিচালকের লিখিত পূর্বানুমোদন বাতিলেরে কোন বিদেশী নাগরিককে জাহাজের নাবিক বা অপর কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

৭। সী-ম্যান বুক। —(১) জাহাজের মালিক জাহাজে কর্মরত মাটার, ড্রাইভার এবং অন্যান্য নাবিকদের প্রিসিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক অনুমোদিত সী-ম্যান বুক সংরক্ষণ করিবেন, যাহাতে প্রত্যেক নাবিকের বিবরণ, তাহার চাকুরীতে যোগদান, চাকুরী হইতে অব্যাহতির তারিখ, ছুটি এবং অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট সার্ভে অফিস কর্তৃক তাহা প্রত্যায়িত হইবে।

(২) সী-ম্যান বুক এর প্রত্যেক পৃষ্ঠার একটি প্রিসিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ইঞ্জিনিয়ার এস শিল সার্ভেয়ার বা তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন কর্মকর্তা দ্বারা পৃষ্ঠাধৰণকৃত হইতে হইবে।

৮। সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সাটিফিকেটের শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করণার্থে পরিদর্শন। —(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সাটিফিকেটের যাবতীয় শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রিসিপাল সার্ভেয়ার তৎকর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার দ্বারা প্রতিটি জাহাজ পরিদর্শন করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার যদি এই মর্মে সম্মুছ হন যে, কোন জাহাজ সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সাটিফিকেটের শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে, তাহা হইলে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার উক্ত জাহাজকে অভ্যন্তরীণ জলসীমায় কোন কাজে ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবেন।

৯। বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ পরিদর্শন। —(১) অভ্যন্তরীণ জলসীমায় অবস্থানকাল প্রত্যেক বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সম্পর্কিত নিয়মাবলী পালন করিতেহে কিনা তাহা বিধি ৮ এর অধীন দায়িত্বাত্মক ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার যদি এই মর্মে সম্মুছ হন যে, কোন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ অভ্যন্তরীণ জলসীমায় অবস্থানকালে সংশ্লিষ্ট দেশের সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সম্পর্কিত নিয়মাবলীর কোন শর্ত লংঘন করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত জাহাজকে আটক করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং জাহাজে জুটি, অসংগতি বা দুর্বল করার জন্য বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং উক্ত বল্লতা, ইত্যাদি দূরীভূত করা পর্যন্ত আটকাদেশ কার্যকর থাকিবে।

১০। জাহাজের কতিপয় পদে নিয়োগে বাধা নির্দেশ। —(১) তৈলবাহী ট্যাংকার, রসায়ন ট্যাংকার অথবা গ্যাস ক্যারিয়ারে মাল বোঝাই এবং ট্রানজিট মালামালের তত্ত্বাবধান, হেডলিং এবং প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালনে সক্ষম বলিয়া কোন ব্যক্তিকে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়ন পত্র না থাকিলে কেবল ব্যক্তিকে এ সকল দায়িত্ব পালনের জন্য বা কাজ করার জন্য কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) জাহাজের নেভিগেশনাল ওয়াচ হিসাবে বা উক্ত পদের বিপরীতে ভারপ্রাণ হিসাবে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি তিনি তৎমর্মে যোগ্যতাসম্পন্ন না হন বা প্রিসিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক তাহাকে অব্যাহতি (ডিসপেনসেশন) দেওয়া না হয়ে।

(৩) ১৮৬ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন অথবা তদুর্ধৰ্শিতি সম্পন্ন প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ জাহাজে অন্যুন একজন ডেক পার্সোনেল ট্রেনিং সেটারে ট্রেনিংপ্রাণ্ড ক্যাডেটকে এবং বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে ট্রেনিংপ্রাণ্ড অপর একজন ক্যাডেটকে যথাক্রমে লক্ষণ ও গ্রীজার হিসাবে নিয়োজিত করিতে হইবে।

তবে শর্ত দ্বাকে যে, এই মানের ক্যাডেট পাওয়া না গোলে প্রিসিপাল সার্ভেয়ার এই বাধ্যবাধকতা হইতে কোন জাহাজকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

১১। জাহাজের শ্রেণীবিন্যাস, ইত্যাদি। (১) — পরিশিষ্ট ক অনুযায়ী শ্রেণীভেদে জাহাজে সর্বনিম্ন কত সংখ্যক মাট্টার/ইঞ্জিনিয়ার/ড্রাইভার/নাবিক নিয়োগ করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে।

(২) পরিশিষ্ট খ অনুযায়ী কোন জাহাজে সর্বনিম্ন কত সংখ্যক ও কি মানের অভ্যন্তরীণ মাট্টার ও নাবিক নিয়োগ করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে।

(৩) পরিশিষ্ট গ অনুযায়ী ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিন ড্রাইভার ও গ্রীজার এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যা ও মান নির্ধারণ করা হইবে।

পরিশিষ্ট ক

১ম শ্রেণী : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় দিবা ও রাত্রে চলাচলকারী ২০ মিটার লোড ওয়াটার লাইন বা তার অধিক দীর্ঘ সকল যাত্রীবাহী জাহাজ।

২য় শ্রেণী : অভ্যন্তরীণ জলসীমায় শুধু শাস্ত পানিতে এবং দিবাভাগে চলাচলকারী যাত্রীবাহী জাহাজ (যদি এ ধরনের জাহাজে জেনারেটরসহ পর্যাপ্ত আলোর সুবিধাদি থাকে তবে সর্বোচ্চ রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি দেয়া যেতে পারে)।

৩য় শ্রেণী : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় দিবাভাগে চলাচলকারী ২০ মিটার লোড ওয়াটার লাইন বা তার অধিক দীর্ঘ বিশিষ্ট সকল মালবাহী অথবা টোয়িং জাহাজ।

৪র্থ শ্রেণী : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় কেবল মাত্র শাস্ত পানিতে ও দিবাভাগে চলাচলকারী সকল মালবাহী অথবা টোয়িং জাহাজ।

৫ম শ্রেণী : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় নদীবন্দর এলাকার দিবাভাগে চলাচলকারী সকল অ-বাণিজ্যিক জাহাজে যদি জেনারেটরসহ পর্যাপ্ত আলোর সুবিধাদি থাকে তবে সর্বোচ্চ রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-খ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩			
জাহাজের শ্রেণী	কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেটশন প্রয়োজন			
		১ম শ্রেণীর মাট্টার	২য় শ্রেণীর মাট্টার	৩য় শ্রেণীর মাট্টার	নাবিক
১ম শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধৰ ১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধৰ কিষ্ট ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম	১	১	-	৮
	১১ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধৰ কিষ্ট ১৮৬ কিলোওয়াটের কম		১	১	৭
				২	৮

*২য় শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ কিম্বা ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম	১	-	-	৬
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ কিম্বা ১৮৬ কিলোওয়াটের কম		১		৫
	১১ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ কিম্বা ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			১	৮
৩য় শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ	১	১		৭
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ কিম্বা ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১	১	৫
	১১ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ কিম্বা ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			২	৮
*৪র্থ শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ	১			৬
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ কিম্বা ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১		৮
	১১ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ কিম্বা ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			১	৩
*৫ম শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ	১			৮
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ কিম্বা ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১		৩
	১১ কিলোওয়াট এবং তদৃৰ্থ কিম্বা ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			১	৩

* যদি ২য়, ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণীর জাহাজ আট ঘন্টার উর্ধ্বে পরিচালিত হয় তবে ঐ জাহাজে কমপক্ষে দুই জন অভ্যন্তরীণ মাষ্টার ধাকিতে হইবে। প্রধান অভ্যন্তরীণ মাষ্টারকে জাহাজের নিবন্ধিত কিলোওয়াট শক্তি অনুরূপ যোগ্যতার সনদপত্রের অধিকারী হইতে হইবে। কলিষ্ঠ মাষ্টার/মাষ্টারগণকে জাহাজের কিলোওয়াট শক্তির অনুরূপ সেই সনদের এক ছেড় নীচের যোগ্যতার সনদের অধিকারী হইতে হইবে। এই ধরণের জাহাজ কলাম ৩-এ প্রদর্শিত নাবিকের চেয়ে কমপক্ষে একজন অতিরিক্ত নাবিক রাখিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-গ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩				
জাহাজের শ্রেণী ও দেশ	নির্বাচিত কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেট থায়েজন				
		ইন্ডাক্ট মেরিন ইঞ্জিনিয়ার	১ম শ্রেণীর ড্রাইভার	২য় শ্রেণীর ড্রাইভার	৩য় শ্রেণীর ড্রাইভার	একাধিক
১ম শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম	১	১			৩
	৮৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১	১		৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১	১	৩
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১৮৬ কিলোওয়াটের কম					
২য় শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম	১				৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১		২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১
৩য় শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম	১	১			৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১	১	৩
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১৮৬ কিলোওয়াটের কম					
৪থ শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম	১				৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১	১	২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১
৫থ শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম	১				৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১	১	২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধৰ কিম্ব। ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১

*৩ম শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধৰ	১				২
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধৰ কিষ্ট ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			২
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধৰ কিষ্ট ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১		২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধৰ কিষ্ট ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১

*এই ধরণের জাহাজসমূহ যদি আট ঘণ্টার উর্ধ্বে পরিচালিত হয় তবে এই জাহাজে কমপক্ষে দুই সনদধারী ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার/ড্রাইভার রাখিতে হইবে। ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিন ড্রাইভারকে জাহাজে নিবন্ধিত কিলোওয়াট শক্তি অনুরূপ যোগ্যতার সনদপত্রের অধিকারী হইতে হইবে। কনিষ্ঠ ড্রাইভার/ড্রাইভাগণকে জাহাজের কিলোওয়াট শক্তির অনুরূপ সেই সনদের এক ছোড় নীচের যোগ্যতার সনদের অধিকারী হইতে হইবে। এ ধরণের জাহাজে গীজার এর সংখ্যা দুই এর চেয়ে কম হইবে না।

বাণিজ্যিক আন্দেশত্বামে

মোঃ নাসির উদ্দিন
উপ-সচিব (জাহাজ)।

মোঃ আবদুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মন্ত্রমন্ত্র ও প্রকাশনা অধিস্থান,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।